

## Lager-Bestandsliste gebrauchte original SUNNEN Werkzeuge

Da die Lagerliste nicht täglich aktualisiert wird, fragen Sie die aktuellen Bestände und die Positionen die Sie hier nicht finden, an.

Fragen Sie hier an:

[info@nepa.de](mailto:info@nepa.de)

Artikel-Nr	Beschreibung	Bestand
2G-P28	Keil für Schleifdorne Ø-Bereich 25,15 - 47,62mm	1
2G-R28	Keil (nur für Sacklochbohrungen) für Schleifdorne Ø-Bereich 25,15 - 47,62mm	1
2H-P28-2250WF	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 56,64 - 60,32mm	1
3G-P20-656AS	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 weiche Führungsschuhe) für Ø-Bereich 16,51 - 17,45mm	1
3G-R28	Keil	1
3K-P28-3125SD	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 78,87 - 82,55mm	1
5G-P28	Keil	1
5G-P28-2875WG	Schleifdorn	1
720-2300	Keilunterlage	2
AAN-37A	Befestigungsschraube	2
AA20-806BS	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 20,47 - 21,29mm	1
AA20-838BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 21,29 - 22,07mm	1
AA20-962BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 24,43 - 25,25mm	1
ACS-0359	Meßtaster 8,81 - 9,30mm	1
AK20-744UA	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 18,90 - 19,68mm	1
AK20-775UA	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 19,68 - 20,47mm	4
AK20-806UB	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 20,47 - 21,29mm	1
AK20-869UB	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 22,07 - 22,86mm	1
AK20-931UC	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 23,65 - 24,43mm	1
AK20-962UC	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 24,43 - 25,25mm	1
AK20A-AA20A-BAL20A	Dornhalter für Schleifdorn Typ AK20A-AA20A-BAL20A	1
AL20-775LA	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 19,68 - 20,47mm	1
AL20-931LC	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 23,65 - 24,43mm	1
AL20-962LC	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 24,43 - 25,25mm	1
AL20-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ AL20	1
AN-16	Ritzelwelle	2
AN-385	Schleifleistenhalter einfache Länge für Ø-Bereich 279 - 381mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	1
AN-3A	Triebradsatz	1
AN-50	Universalgelenk	3
AN-604	Schleifkopf	1
AN-620A	Sonnen Ringsatz	4
AN-623A	Satz Distanzscheiben (2 Stück)	6
AN-640A	Gewindezapfen	5
AN-70	Kardangelenk	3
AN-840	Sonnen Verlängerung 152 mm	1
AN-842	Sonnen Verlängerung 610 mm	1
AN-845	Sonnen Verlängerung 595 mm	1
AN-875-GEBR	Schleifleistenhalter doppelte Länge für Ø-Bereich 205 - 305mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	2
AN-885-GEBR	Schleifleistenhalter doppelte Länge für Ø-Bereich 279 - 381mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	4
AN-895-GEBR	Schleifleistenhalter doppelte Länge für Ø-Bereich 356 - 457mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	2
ANR-116A	Aufnahme Planetengetriebe	2
ANR-144A	Sonnen Satz Zahnräder (2 Stück)	4



ANR-165A	Sunnen Honahlen Antriebsgabel (ohne Ring)	1
ANR-170A	Vorschubeinheit	4
ANR-188A	Scherstifte	6
ASC-0125	Meßtaster 3,05 - 3,53mm	4
ASC-0141	Meßtaster 3,42 - 3,91mm	3
ASC-0156	Meßtaster 3,81 - 4,29mm	1
ASC-0188	Meßtaster 4,57 - 5,05mm	1
ASC-0203	Meßtaster 4,85 - 5,33mm	3
ASC-0234	Meßtaster 5,74 - 6,22mm	1
ASC-0281	Meßtaster 6,83 - 7,32mm	1
ASC-0297	Meßtaster 7,29 - 7,77mm	1
ASC-0312	Meßtaster 7,72 - 8,20mm	7
ASC-0328	Meßtaster 8,08 - 8,56mm	3
ASC-0391	Meßtaster 9,73 - 10,21mm	1
ASC-0438	Meßtaster 10,82 - 11,30mm	2
ASC-0469	Meßtaster 11,71 - 12,19mm	5
ASC-0500	Meßtaster 12,45 - 12,93mm	1
ASC-0547	Meßtaster 13,72 - 14,20mm	1
ASC-0594	Meßtaster 14,81 - 15,29mm	1
ASC-0609	Meßtaster 15,22 - 15,70mm	1
ASC-0625	Meßtaster 15,62 - 16,10mm	2
ASC-0630	Meßtaster 15,75 - 16,23mm	4
ASC-0672	Meßtaster 16,79 - 17,27mm	1
ASC-0703	Meßtaster 17,70 - 18,18mm	1
ASC-0750	Meßtaster 18,80 - 19,28mm	2
ASC-0781	Meßtaster 19,69 - 20,17mm	1
ASC-0859	Meßtaster 21,67 - 22,15mm	2
ASC-0938	Meßtaster 23,67 - 24,16mm	1
ASC-0984	Meßtaster 24,69 - 25,17mm	3
ASC-1016	Meßtaster 25,68 - 26,16mm	1
ASC-10MM	Meßtaster	1
ASC-235A	Meßtasteraufnahme	6
ASC-28MM	Meßtaster	1
ASC-30MM	Meßtaster	1
ASC-61A	Schraubensatz	6
ASC-62A	Schraubensatz	2
ASC-63A	Schraubensatz	2
ASC-64A	Schraubensatz	1
ASC-68A	Messtasterkörper	8
ASPC-947A	Sunnen Schrauben (2 Stück)	4
BAL20-775LA	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 19,68 - 20,47mm	2
BAL20-962LC	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 24,43 - 25,25mm	1
BL10-339AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	1
BL10-347AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	2
BL12-370AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	3
BL12-385AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,78 - 10,16mm	3
BL12-416AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,57 - 10,97mm	3
BL12-432AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,97 - 11,35mm	1
BL12-463AB	Schleifdorn (Bronze) Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	2
BL12-463AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	1



BL16-557AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 14,15 - 14,94mm	1
BL20-619AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 15,72 - 16,51mm	2
BL20-650AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 16,51 - 17,30mm	2
BL20-650AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 16,51 - 17,30mm	1
BL3-100CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,54 - 2,59mm	1
BL3-102CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,59 - 2,64mm	1
BL3-110CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,79 - 2,84mm	3
BL3-112CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,84 - 2,90mm	1
BL3-114CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,90 - 2,95mm	1
BL3-116CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,95 - 3,00mm	1
BL4-125CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,17 - 3,30mm	1
BL4-130CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,30 - 3,43mm	1
BL4-140CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,56 - 3,68mm	1
BL5-150CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,81 - 3,94mm	1
BL5-165CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,19 - 4,32mm	2
BL5-180CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	1
BL6-200CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,08 - 5,21mm	2
BL6-205CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,21 - 5,33mm	2
BL6-225CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,71 - 5,84mm	1
BL6-230CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 5,84 - 5,97mm	2
BL6-230CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,84 - 5,97mm	1
BL6-240CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,10 - 6,22mm	11
BL8-270AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,86 - 6,98mm	1
BL8-275AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 6,98 - 7,11mm	1
BL8-285AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,24 - 7,37mm	1
BL8-290AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	2
BL8-295AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,49 - 7,62mm	1
BL8-300AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,62 - 7,82mm	1
C20-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 50,8 - 66,04mm	6
C24-A27	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	2
C24-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	24
C24-A54	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	1
C24-A55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	2
C24-J25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	8
C24-J27	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	4
C24-J54	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	1
C24-J57	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	27
C24-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	2
C24-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	18
C-308	Ausrichthülse	3
C30-A25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	15
C30-A26	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	14
C30-A27	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	2
C30-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-A46	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	5
C30-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	10
C30-A53	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-A55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	2
C30-C03-81	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	11
C30-C05-81	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	3

C30-C07-81	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	6
C30-F85	Filz-Schleifleistensatz für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	16
C30-J25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J26	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J44	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	6
C30-J54	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	5
C30-J55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	6
C40-A25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	5
C40-A54	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	2
C40-J26	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	2
C40-J27	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	1
C40-J54	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	4
C40-J55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	9
C40-J57	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	1
C40-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	2
C40-NR53	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	1
C40-XG06	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	1
CF-544A	Vergrößerungsglas zu SUNNEN-Einstellgerät	1
CK-1084A	Honölaufuhr mit Absperrhahn	2
CK-1860A	Kugellager für die Honköpfe Typ Junior (CV-3000) und Standard (CV-3300 und CK-3010)	4
CK-192A	Flachriemen	1
CK-2035A	Schleifleistenhalter (Satz mit 2 Stück)	2
CK-2045A	Schleifleistenhalter (Satz mit 2 Stück)	1
CK-2070	Führungsschuh mit Schraube für die Honkopf Typ Midget (CK-2000)	13
CK-209A	Oberer Antriebsriemen V-Riemen	1
CK-2650A	Führungsschuhhalter	1
CK-265A	Vorschubklaue unten	1
CK-268A	Stift	1
CK-3035A	Schleifleistenhalter (Satz mit 2 Stück)	3
CK-3045A	Schleifleistenhalter (Satz mit 2 Stück)	1
CK-3070	Führungsschuh mit Schraube für die Honköpfe Typ Junior (CV-3000) und Standard (CV-3300 und CK-3010)	10
CK-3125A	Überlaufschuhe für CK-2115A und CK-3115	2
CK-4035A	Schleifleistenhalter	1
CK-4045A	Schleifleistenhalter	2
CK-4050A	Führungsschuh	1
CK-448A	Getriebeöl für Getriebe CV-446A	2
CK-498A	Unterer Antriebsriemen. V-Riemen	3
CR-16-GEBR	Schleifleiste	1
CR-2-GEBR	Schleifleiste	2
CRF-546A	Maulschlüssel	2
CRG-330A	Diamantabrichter zu CRG	1
D2D-W	Keil (Standardlänge) für Ø-Bereich 1,829 - 1,930mm	1
D2-I	Zwischenadapter für Ø-Bereich 1,524 - 2,540mm	3
EAU-129	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 60,9 - 68,6mm	30
EAU-522	Schleifleistensatz zum finishen für Ø-Bereich 60,9 - 76,2mm	12
EEU-531	Schleifleistensatz zum finishen für Ø-Bereich 50,8 - 68,6mm	6
EHN-116	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,2 - 127,0mm	12

EHN-123	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,2 - 127,0mm	6
EHN-512	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,2 - 127,0mm	12
EHU-123	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 82,5 - 127,0mm	12
F5121GH2	Kabelbinder zu Manschette F43927	2
FBE	Außen-Kreuzschleifgerät	1
G14C233-8-S8	Steinträger (Satz = 8 Stück)	1
G25-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	15
G25-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-A63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
G25-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
G25-C05	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
G25-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
G25-J83	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
G25-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
GG25-C05	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
GG25-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
GG25-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
GGN-118A	Zustellzapfen	2
GH233-7-PHT331	Bürsten-Honstein 120 Korn (1 Satz = 4 Stück)	1
GH233-GMG-55E	Diamant Schleifleistensatz (Satz = 8 Stück) zu Schleifkopfeinheit GHSS-3410 und GHSS 4410	1
GH251-1-PHT331	Bürsten-Honstein 120 Korn (1 Satz = 4 Stück)	1
GH258-7-NMH85	Schleifleistensatz	1
GH261-1-NMG85	Schleifleistensatz zu Schleifkopfeinheit GHTS-3410	1
GH261-3-NMG85	Schleifleistensatz zu Schleifkopfeinheit GHTS-3410	1
GY25-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
GY25-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
H50-A45	Honsteinsatz zum schrappen	46
H50-A45N	Honsteinsatz zum schrappen	50
H50-C05	Honsteinsatz zum finishen	25
H50-J45	Honsteinsatz zum schrappen	10
H50-J62	Honsteinsatz zum schlichten	3
H50-J63	Honsteinsatz zum schlichten	8
H50-J67	Honsteinsatz zum schlichten	3
H50-J85	Honsteinsatz zum finishen	5
H50-J87	Honsteinsatz zum finishen	15
H50-J94	Honsteinsatz zum finishen	7
H50-J95	Honsteinsatz zum finishen	2
H50-J96	Honsteinsatz zum finishen	8
H50-NM05	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen	3
H70-A43	Honsteinsatz zum schrappen	5
H70-A45	Honsteinsatz zum schrappen	34
H70-A45N	Honsteinsatz zum schrappen	119
H70-A49	Honsteinsatz zum schrappen	25
H70-A63	Honsteinsatz zum schlichten	4
H70-C05	Honsteinsatz zum finishen	20
H70-J45	Honsteinsatz zum schrappen	10

H70-J63	Honsteinsatz zum schlichten	1
H70-J85	Honsteinsatz zum finishen	13
H70-J87	Honsteinsatz zum finishen	25
H70-NM35	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen	1
H70-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen	1
HF-200	Schlinggriff	1
HF-75	Schlinggriff	1
K10-308AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 7,82 - 8,03mm	1
K10-308AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,82 - 8,03mm	7
K10-308AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,82 - 8,03mm	4
K10-316AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,03 - 8,20mm	2
K10-316AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,03 - 8,20mm	1
K10-323AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 8,20 - 8,41mm	5
K10-323AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,20 - 8,41mm	1
K10-331AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 8,41 - 8,61mm	4
K10-331AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 8,41 - 8,61mm	1
K10-331AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,41 - 8,61mm	3
K10-339AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	3
K10-339AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	2
K10-347AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 8,81 - 8,99mm	1
K10-347AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,81 - 8,99mm	2
K10-354AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,99 - 9,19mm	1
K10-362AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,19 - 9,40mm	1
K10-362AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,19 - 9,40mm	3
K10-362AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,19 - 9,40mm	1
K10-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	101
K10-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	78
K10-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	13
K10-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	17
K10-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	20
K10-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	41
K10-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	54
K10-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	381
K10-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	84
K10-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	46
K10-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	56
K10-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	64
K10-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	20
K10-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	48
K10-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	130
K10-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	6
K10-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	17
K10-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	38
K10-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	36
K10-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	18
K10-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	61
K10-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	44
K10-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	144
K10-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	12
K10-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	12



K10-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	91
K12-370AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
K12-370AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
K12-385AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
K12-385AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
K12-400AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	3
K12-400AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	4
K12-400AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	1
K12-416AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,57 - 10,97mm	5
K12-416AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,57 - 10,97mm	2
K12-432AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,97 - 11,35mm	5
K12-432AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,97 - 11,35mm	1
K12-463AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	1
K12-479AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 12,17 - 12,57mm	3
K12-479AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 12,17 - 12,57mm	1
K12-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	84
K12-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	162
K12-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	7
K12-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	23
K12-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	24
K12-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
K12-A61	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	11
K12-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	17
K12-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	33
K12-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	69
K12-A-BL12-A-Y12-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ K12-A-BL12-A-Y12-A	2
K12-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	1
K12-DV47	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
K12-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	2
K12-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
K12-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	81
K12-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	107
K12-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	28
K12-J55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
K12-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	126
K12-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	36
K12-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	13
K12-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	24
K12-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	36
K12-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	8
K12-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
K12-NM37	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (K12-XE11-32)	1
K12-NR53	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (K12-BR55)	2
K16-495AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 12,57 - 13,36mm	2
K16-557AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 14,15 - 14,94mm	1
K16-588AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 14,94 - 15,72mm	1
K16-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	49
K16-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	105
K16-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	30
K16-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	28



K16-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	30
K16-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
K16-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	64
K16-A58	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	47
K16-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	10
K16-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	42
K16-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	476
K16-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	15
K16-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	4
K16-A-BL16-A-Y16-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ K16-A-BL16-A-Y16-A	1
K16-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	103
K16-DM35	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE12-31)	1
K16-DM49	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE12-44)	1
K16-DM59	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE12-54)	1
K16-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm	1
K16-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm	1
K16-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
K16-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	3
K16-J55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	26
K16-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	77
K16-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	3
K16-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
K16-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
K16-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	35
K16-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	48
K16-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	24
K16-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	54
K16-J89	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	10
K16-J93	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	21
K16-J95	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	19
K16-J97	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	51
K16-J99	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	8
K16-NM35	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE11-31)	3
K16-NM37	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE11-32)	1
K16-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE11-51)	1
K16-NM59	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE11-54)	1
K16-NR51	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-BR54)	1
K16-NR53	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-BR55)	4
K20-619AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 15,72 - 16,51mm	2
K20-650AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 16,51 - 17,30mm	2
K20-650AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 16,51 - 17,30mm	1
K20-681AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 17,30 - 18,11mm	2
K20-713AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 18,11 - 18,90mm	1
K20-713AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 18,11 - 18,90mm	1
K20-A411	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	7
K20-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	3
K20-A415	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	18
K20-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	1
K20-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	14
K20-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	2



K20-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	87
K20-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	13
K20-A75	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	17
K20-DM35	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE12-31)	1
K20-DM39	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE12-34)	1
K20-DV47	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	2
K20-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	1
K20-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	6
K20-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	11
K20-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	12
K20-J48	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	8
K20-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	8
K20-J53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	6
K20-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	62
K20-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	12
K20-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	13
K20-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	4
K20-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	11
K20-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	3
K20-J911	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	8
K20-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	2
K20-NM37	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE11-32)	1
K20-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE11-51)	2
K20-NM59	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE11-54)	1
K20-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE11-81)	26
K20-NR53	NitroSUN-Schleifleiste	2
K3-100CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,54 - 2,59mm	3
K3-102CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,59 - 2,64mm	4
K3-104CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,64 - 2,69mm	1
K3-108CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,74 - 2,79mm	2
K3-110CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,79 - 2,84mm	7
K3-112CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,84 - 2,90mm	2
K3-114CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,90 - 2,95mm	2
K3-116CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,95 - 3,00mm	3
K3-116CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,95 - 3,00mm	3
K3-118CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,00 - 3,05mm	6
K3-118CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,00 - 3,05mm	6
K3-118CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,00 - 3,05mm	1
K3-A611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	6
K3-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	180
K3-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	40
K3-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	77
K3-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-DM07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
K3-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	2
K3-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	5
K3-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	8
K3-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	8



K3-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	31
K3-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	36
K3-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-NM69-81	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
K3-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
K4-120CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,05 - 3,17mm	3
K4-125CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,17 - 3,30mm	3
K4-130CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,30 - 3,43mm	1
K4-135CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,43 - 3,56mm	1
K4-135CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,43 - 3,56mm	1
K4-140CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,56 - 3,68mm	1
K4-145CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,68 - 3,81mm	1
K4-A611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	24
K4-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	120
K4-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	36
K4-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	76
K4-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	154
K4-A75	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	12
K4-DR007	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum polieren für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
K4-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
K4-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	48
K4-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	12
K4-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	48
K4-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	83
K4-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	10
K5-150CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,81 - 3,94mm	1
K5-150CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,81 - 3,94mm	3
K5-155CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 3,94 - 4,06mm	1
K5-155CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,94 - 4,06mm	2
K5-160CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 4,06 - 4,19mm	2
K5-160CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,06 - 4,19mm	3
K5-165CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,19 - 4,32mm	1
K5-165CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,19 - 4,32mm	2
K5-170CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,32 - 4,44mm	4
K5-175CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,44 - 4,57mm	5
K5-175CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,44 - 4,57mm	1
K5-175CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,44 - 4,57mm	1
K5-180CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	1
K5-180CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	3
K5-180CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	1
K5-180CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	1
K5-A611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	46
K5-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	146
K5-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	28
K5-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	28
K5-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	213
K5-A77	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	12
K5-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	31
K5-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1



K5-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
K5-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	180
K5-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	120
K5-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	34
K5-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	59
K5-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	76
K5-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	44
K5-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	24
K6-185CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,70 - 4,83mm	1
K6-190CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,83 - 4,95mm	4
K6-190CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,83 - 4,95mm	1
K6-195CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 4,95 - 5,08mm	2
K6-195CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,95 - 5,08mm	3
K6-200CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,08 - 5,21mm	2
K6-205CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,21 - 5,33mm	3
K6-205CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,21 - 5,33mm	1
K6-210CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,33 - 5,46mm	2
K6-210CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,33 - 5,46mm	1
K6-215CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,46 - 5,59mm	2
K6-215CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,46 - 5,59mm	1
K6-220CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,59 - 5,71mm	1
K6-220CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,59 - 5,71mm	1
K6-225CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,71 - 5,84mm	2
K6-225CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,71 - 5,84mm	2
K6-230CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,84 - 5,97mm	4
K6-230CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,84 - 5,97mm	13
K6-235CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 5,97 - 6,10mm	2
K6-240CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 6,10 - 6,22mm	2
K6-240CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,10 - 6,22mm	1
K6-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	56
K6-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	10
K6-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	3
K6-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	12
K6-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	36
K6-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	14
K6-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	144
K6-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	65
K6-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	62
K6-A75	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	12
K6-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	12
K6-DM07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	1
K6-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	2
K6-DR07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	1
K6-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	2
K6-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	2
K6-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	85
K6-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	83
K6-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	24
K6-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	32
K6-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	156



K6-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	31
K6-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	30
K8-245AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 6,22 - 6,35mm	1
K8-245AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,22 - 6,35mm	2
K8-250AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,35 - 6,48mm	1
K8-250AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,35 - 6,48mm	1
K8-260AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,60 - 6,73mm	1
K8-270AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,86 - 6,98mm	2
K8-270AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,86 - 6,98mm	4
K8-275AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,98 - 7,11mm	1
K8-275AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,98 - 7,11mm	1
K8-280AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 7,11 - 7,24mm	1
K8-280AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,11 - 7,24mm	2
K8-280AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,11 - 7,24mm	1
K8-285AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,24 - 7,37mm	2
K8-290AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	2
K8-290AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	2
K8-290AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	2
K8-295AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,49 - 7,62mm	2
K8-295AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,49 - 7,62mm	1
K8-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	45
K8-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	21
K8-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	1
K8-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	36
K8-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	232
K8-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	19
K8-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	112
K8-A77	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	3
K8-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	18
K8-DM55	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE12-51)	1
K8-DM59	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE12-54)	1
K8-DM89	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE12-84)	1
K8-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	1
K8-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	2
K8-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	2
K8-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	11
K8-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	135
K8-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	1
K8-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	12
K8-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	47
K8-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	228
K8-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	111
K8-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	43
K8-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	12
K8-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	10
K8-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	17
K8-NM45	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE11-41)	1
K8-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE11-51)	2
K8-NR51	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-BR54)	1
K8-NR53	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-BR55)	8



KKN-208	Faceplates for KKN-100	1
KKN-680A	Werkstückschutz	6
L10-22BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	2
L10-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	17
L10-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	5
L10-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	2
L10-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	9
L10-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	26
L10-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	63
L10-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	3
L10-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	46
L10-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	16
L10-DM35	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	1
L10-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	2
L10-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	4
L10-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	6
L10-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	4
L10-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	18
L10-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	1
L10-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	6
L10-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	4
L10-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	3
L10-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	1
L10-NR51	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (L10-BR54)	1
L10-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	52
L12-22BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	2
L12-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	8
L12-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	9
L12-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	40
L12-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	15
L12-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	11
L12-DM35	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
L12-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
L12-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	46
L12-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	2
L12-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	48
L12-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	37
L12-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	12
L12-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	9
L12-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	11
L12-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	5
L12-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6



L12-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-NM05	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	29
L12-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
L16-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	5
L16-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	1
L16-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	16
L16-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	5
L16-J48	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	4
L16-J68	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	6
L16-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	6
L16-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	4
L20-650AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 16,51 - 17,30mm	1
L20-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	12
L20-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	6
L20-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	18
L20-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	24
L20-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	4
L20-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	2
L20-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	24
L20-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	11
L20-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	48
L20-DM45	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (L20-XE12-41)	1
L20-DM55	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (L20-XE12-51)	1
L20-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	2
L20-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	42
L20-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	6
L20-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	4
L20-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	2
L20-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	6
L20-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	13
L20-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	9
L20-J911	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	6
L20-NM05	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	1
L20-XE13-53	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	1
L3-22BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
L3-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	24
L3-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	10
L3-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
L3-DM47	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	5
L3-DM57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	2
L3-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
L3-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	36
L3-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	19
L3-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	36
L3-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	24
L3-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	30
L3-NM69-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (L3-XE67-64)	2
L3-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	2
L3-NR63	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (L3-BR65)	4
L4-A611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	12



L4-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	36
L4-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	8
L4-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	47
L4-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	65
L4-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	7
L4-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	11
L4-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
L4-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
L4-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	4
L4-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	24
L4-J68	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	12
L4-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	32
L4-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	13
L4-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	24
L4-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	22
L4-NM65	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
L4-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	39
L5-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	8
L5-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	14
L5-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	85
L5-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	41
L5-A75	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	8
L5-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	5
L5-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	49
L5-DM47	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
L5-DM57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
L5-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
L5-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
L5-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	2
L5-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	17
L5-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	34
L5-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	12
L5-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	12
L5-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	23
L5-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	21
L5-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	178
L6-32MB	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	1
L6-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	29
L6-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	37
L6-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	17
L6-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	6
L6-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	1
L6-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	22
L6-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	331
L6-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	1
L6-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	27
L6-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	12
L6-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	14
L6-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	7
L6-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	1



L6-NM45	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	3
L6-NM65	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (L6-XE67-64)	1
L6-NR63	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (L6-BR65)	1
L6-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	297
L8-260AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,60 - 6,73mm	5
L8-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	9
L8-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	8
L8-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	5
L8-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	17
L8-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	6
L8-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	66
L8-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	32
L8-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	5
L8-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	3
L8-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	4
L8-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	2
L8-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	5
L8-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	3
L8-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	1
L8-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	40
L8-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	14
L8-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	1
L8-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	122
L8-W	Keil	9
L8-XE00	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum polieren für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	1
LBN-462A	Schlüssel	2
LBN-736A	Drehmoment-Stangenaufnahme	1
LN-0116	Exenterhülse	2
LN-3025A	Steinfeder	3
LN-3087A	Steinfeder	10
LN-3117A	Steinfeder	3
LN-3167A	Steinfeder	3
LN-3590A	Steinfeder	4
LN-3608A	Steinfeder	14
LN-3658A	Steinfeder	7
LN-3688A	Steinfeder	12
LN-3690A	Steinfeder	10
LN-3702A	Steinfeder	1
LN-570A	Konzenterhülse	2
M27-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	12
M27-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
M27-A55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
M27-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
M27-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
M27-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	19
M27-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
M27-J57	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
M27-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
M27-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	47
M27-J89	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1

M27-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	6
M27-J95-XE47	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 69 - 104mm (4 Honsteine)	2
MAN-375A	Aufnahme mit Anschlagstange	1
MAN-700	Diamantabrichter	1
MB-2205A	Befestigungsschraube zu MB-2320A	1
MB-2292	Pumpenriemen zu SUNNEN MBB-1660	1
MB-2320A	Drehmomenten-Stange	4
MBB-1833A	Spindelriemen	1
MBB-880	Pumpenriemen MBB	3
MM33-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
MM33-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
MPS-2085	Schleifleistenhalter	1
MPS-2220A	Ausgangsadapter	1
MPS-2233A	Bolzensatz:- 2 x Bolzen- 2 x Feder- 2 x Senkkopfschraube	2
MPS-297	Schraube	7
MPS-298A	Schraube	2
MPS-3148A	Führungsschuh	52
MPS-455A	Ritzelwelle	2
MPS-490A	Kardanring	2
MPS-57A	Zahnrad	3
MPS-79A	Scherstifte (Satz = 2 Stück)	5
MPS-95A	Schleifkopf für MPS-H85	5
MPS-E2015	Verlängerung 150mm	1
MPS-E2160	Verlängerung 1600 mm	1
MPS-ER22	Trennringe (Satz = 6 Stück)	9
MPS-H50	Schleifkopfeinheit	2
MPS-M1050	Schleifleistenhalter (Satz = 4 Stück)	2
MPS-M1660	Schleifleistenhalter (Satz = 4 Stück)	22
MPS-M2073	Schleifleistenhalter (Satz = 4 Stück)	3
MPS-M2085	Schleifleistenhalter (Satz = 4 Stück)	4
MPS-M3085	Schleifleistenhalter (Satz = 4 Stück)	2
MPS-M3125	Schleifleistenhalter Ø-Bereich 127 - 177,8mm (Satz = 4 Stück)	5
MPS-T10	Schleifleisten-Montageschlüssel	3
MY33-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
MY33-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
N37-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
N37-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
N37-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
N37-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
N37-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	20
N37-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
N37-J57	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
N37-J89-XE47	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 89 - 140mm (4 Honsteine)	2
N37-J97-XE47	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 89 - 140mm (4 Honsteine)	1
NN40-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
NN40-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
NY40-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
NY40-A55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
NY40-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
NY40-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2



P20-35BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm	1
P20-35BB-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm	1
P20-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	84
P20-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	2
P20-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	6
P20-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	114
P20-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	17
P20-A73	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	3
P20-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	3
P20-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	42
P20-DV59	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm	3
P20-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	1
P20-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	23
P20-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-J53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	19
P20-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	101
P20-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	24
P20-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	50
P20-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	17
P20-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	1
P20-J911	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	1
P20-NM05	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-01)	2
P20-NM05-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-01)	3
P20-NM35	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-31)	6
P20-NM35-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-31)	1
P20-NM39	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-34)	1
P20-NM39-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-34)	2
P20-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-51)	1
P20-NM55-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-51)	1
P20-NM59	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-54)	3
P20-NM59-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-54)	1
P20-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-81)	4
P20-NM89	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-84)	2
P20-NR51	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-BR54)	3
P20-NR51-GEB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-BR54)	1
P20-NR51-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-BR54)	2
P20-XE11-04	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-04)	2
P20-XE11-04-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-04)	2
P28-A25	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	24
P28-A411	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
P28-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	45
P28-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
P28-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	8
P28-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	2
P28-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	25
P28-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	30



P28-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	130
P28-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	8
P28-A75	Schleifleiste für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-A77	Schleifleiste für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	18
P28-DM35-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE12-31)	3
P28-DM49-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE12-44)	2
P28-DM85	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
P28-DM89-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE12-84)	2
P28-DV57-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	2
P28-DV87-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
P28-J25	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	24
P28-J27	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	15
P28-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	11
P28-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	45
P28-J58	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	46
P28-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	5
P28-J611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
P28-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-J811	Schleifleiste für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	8
P28-J85	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	48
P28-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-J95	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
P28-J97	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	5
P28-NM05-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-01)	4
P28-NM35	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-31)	6
P28-NM35-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-31)	3
P28-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-51)	2
P28-NM55-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-51)	2
P28-NM59-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-54)	1
P28-NM89-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-84)	2
P28-NR51-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BR54)	2
P28-NR53-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BR55)	1
P28-NR83-GEB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BR85)	2
P28-NR83-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BR85)	1
P28-NV59-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BV59)	7
P28-NV89-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BV89)	1
PB-B	Führungsschuh (Bronze)	6
PB-H	Führungsschuh (Hartstahl)	4
PC-B	Führungsschuh (Bronze)	10
PC-H	Führungsschuh (Hartstahl)	4
PDB-329	Keilriemen	1
PE-B	Führungsschuh (Bronze)	2
PG-609A	Schraube	1
R28-35BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
R28-A411	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	16



R28-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	11
R28-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	31
R28-DM59-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (R28-XE12-54)	2
R28-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
R28-J25	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	8
R28-J27	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
R28-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	2
R28-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	3
R28-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	2
R28-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	28
R28-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	7
R28-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
R28-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	11
R28-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	33
R28-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	24
R28-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	9
R28-NM85-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
R28-NR51-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (R28-BR54)	1
R28-NR53-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (R28-BR55)	1
R28-NV59-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
RF-D	Führungsschuh (VPE 10 Stück)	32
RG-D	Führungsschuh (VPE 10 Stück)	11
RH-D	Führungsschuh (VPE 10 Stück)	29
RY-114A	Muttern (Satz = 3 Stück)	3
RY18-J45	Honschleifleiste zum schrappen	5
RY18-J49	Honschleifleiste zum schrappen	10
RY18-J87	Honschleifleiste zum finishen	10
RY-214A	Schrauben (Satz = 2 Stück)	1
RY24-J47	Honschleifleiste zum schrappen	5
RY24-J49	Honschleifleiste zum schrappen	20
RY24-J57	Honschleifleiste zum schrappen	15
S-102	Egalisierhülse für Ø-Bereich 2,59 - 2,64mm	1
S-108	Egalisierhülse für Ø-Bereich 2,74 - 2,79mm	1
S-118	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,00 - 3,05mm	1
S-125	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,17 - 3,30mm	1
S-140	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,56 - 3,68mm	1
S-150	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,81 - 3,94mm	1
S-155	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,94 - 4,06mm	2
S-160	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,06 - 4,19mm	2
S-165	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,19 - 4,32mm	2
S-170	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,32 - 4,44mm	2
S-175	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,44 - 4,57mm	1
S-180	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	2
S-185	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,70 - 4,83mm	1
S18-A43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
S18-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
S18-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	10



S18-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
S18-J83	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
S18-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
S18-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
S-205	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,21 - 5,33mm	1
S-210	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,33 - 5,46mm	1
S-220	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,59 - 5,71mm	1
S-235	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,97 - 6,10mm	1
S-245	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,22 - 6,35mm	1
S-250	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,35 - 6,48mm	1
S-255	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,48 - 6,60mm	1
S-260	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,60 - 6,73mm	1
S-265	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,73 - 6,86mm	1
S-270	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,86 - 6,98mm	1
S-275	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,98 - 7,11mm	1
S-280	Egalisierhülse für Ø-Bereich 7,11 - 7,24mm	1
S-290	Egalisierhülse für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	1
S-295	Egalisierhülse für Ø-Bereich 7,49 - 7,62mm	1
S-300	Egalisierhülse für Ø-Bereich 7,62 - 7,82mm	1
S-316	Egalisierhülse für Ø-Bereich 8,03 - 8,20mm	1
S-323	Egalisierhülse für Ø-Bereich 8,20 - 8,41mm	1
S-339	Egalisierhülse für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	1
S-354	Egalisierhülse für Ø-Bereich 8,99 - 9,19mm	1
S-362	Egalisierhülse für Ø-Bereich 9,19 - 9,40mm	1
S-370	Egalisierhülse für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
S-385	Egalisierhülse für Ø-Bereich 9,78 - 10,16mm	1
S-400	Egalisierhülse für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	1
S-416	Egalisierhülse für Ø-Bereich 10,57 - 10,97mm	1
S-447	Egalisierhülse für Ø-Bereich 11,35 - 11,76mm	1
S-463	Egalisierhülse für Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	1
S-479	Egalisierhülse für Ø-Bereich 12,17 - 12,57mm	1
S-526	Egalisierhülse für Ø-Bereich 13,36 - 14,15mm	1
S-557	Egalisierhülse für Ø-Bereich 14,15 - 14,94mm	1
S-619	Egalisierhülse für Ø-Bereich 15,72 - 16,51mm	1
S-681	Egalisierhülse für Ø-Bereich 17,30 - 18,11mm	1
S-713	Egalisierhülse für Ø-Bereich 18,11 - 18,90mm	1
SNJ2-A45	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 36,02 - 40,74mm	3
SNJ2-A47	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 36,02 - 40,74mm	7
SNJ2-J45	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 36,02 - 40,74mm	3
SNJ2-J87	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 36,02 - 40,74mm	3
SNJ3-A45	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 40,13 - 45,00mm	1
SNJ3-J45	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 40,13 - 45,00mm	1
SNJ3-J85	Schleifleistensatz zum schlichten für Ø-Bereich 40,13 - 45,00mm	8
ST-1000	Egalisierhülse für Ø-Bereich 25,15 - 26,97mm	1
ST-3125	Egalisierhülse für Ø-Bereich 78,89 - 82,55mm	2
T20-A43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	10
T20-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
T20-A63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-C05	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2



T20-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
T20-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
T20-J83	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
T20-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
TTC-B	Führungsschuh (Bronze) für Ø-Bereich 50,88 - 65,07mm	2
U22-A43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	50
U22-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	11
U22-A65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	8
U22-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
U22-J13	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
U22-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
U22-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	9
U22-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
U22-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
U22-J83	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
U22-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	11
U22-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	41
U22-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
UA-C	Allzweck-Führungsschuh	8
UB-CH	Führungsschuh (Hartstahl)	3
UC-C	Allzweck-Führungsschuh	20
UC-CH	Führungsschuh (Hartstahl)	16
UD-B	Führungsschuh (Bronze)	4
UE-B	Führungsschuh (Bronze)	6
V24-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
V24-A63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
V24-A65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
V24-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
V24-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
V24-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	9
V24-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
V24-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	7
V24-J63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
VA-B	Führungsschuh (Bronze)	4
VA-C	Führungsschuh (Sunaloy)	14
VB-B	Führungsschuh (Bronze)	16
VB-C	Führungsschuh (Sunaloy)	15
W47-A25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	10
W47-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	6
W47-A47-772X	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-A65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
W47-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
W47-A69	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-J13	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	11
W47-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	37
W47-J17-XE47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (4 Honsteine)	3



W47-J19	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	44
W47-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	6
W47-J49	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
W47-J63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	16
W47-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
W47-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	12
W47-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	43
W47-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	9
W47-J87-772X	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-J87-GEBR	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-J89	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	13
W47-J97	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-J97-772X	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WB-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	14
WC-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	4
WD-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	131
WE-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	14
WF-B	Führungsschuh (Bronze)	34
WG-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	109
WW51-A25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
WW51-A43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
WW51-A45-GEBR	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-C05	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
WW51-J13	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-J65-GEBR	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-J97	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
WW51-J97-GEBR	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-A45-GEBR	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
WY51-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-J43-GEBR	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
WY51-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
Y10-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	3
Y10-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	3
Y10-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	12
Y10-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	24
Y10-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	2
Y10-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	23
Y12-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	6
Y12-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	24
Y12-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	24
Y12-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	59
Y12-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	15



Y12-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	18
Y12-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	9
Y12-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
Y12-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	74
Y12-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	48
Y12-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	13
Y12-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	96
Y16-557BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 14,15 - 14,94mm	1
Y16-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	1
Y16-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	7
Y16-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	17
Y16-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	15
Y16-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	18
Y16-A77	Schleifleiste für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
Y16-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	29
Y16-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
Y16-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	10
Y20-A411	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	1
Y20-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	10
Y20-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	2
Y20-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	10
Y20-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	6
Y20-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	22
Y20-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	15
Y20-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	15
Y20-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	1
Y20-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	2
Y20-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	14
Y20-NV59	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (20XF81)	1
Y20-W	Ersatzkeil zu Schleifdorn Typ Y20 und AAY20 für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm	1
Y32-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	1
Y32-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	8
Y32-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	5
Y32-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	4
Y32-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	6
Y32-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	20
Y32-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	3
Y32-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-J55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	106
Y32-W	Ersatzkeil zu Schleifdorn Typ Y32 für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm	2
Y44-30BB-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm	1



Y44-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	2
Y44-A55-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	2
Y44-A57-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	2
Y44-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	12
Y44-C05-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	13
Y44-DM05-XG48	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm	1
Y44-HW	Keilplatte	1
Y44-J55-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	2
Y44-J63-GEBR	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	2
Y44-J69-GEBR	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	8
Y44-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	13
Y44-J93-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	7
Y44-LW	Keilplatte	2
Y44-NM05-XG48	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (Y44-XE12-01)	7
Y44-NM35-XG48-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm	1
Y56-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y56-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	3
Y56-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	4
Y56-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	4
Y56-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	2
Y56-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	5
Y56-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	8
Y56-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y56-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	56
Y56-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	10
Y56-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	3
Y72-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y72-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	2
Y72-A57-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y72-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y72-J95-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y72-NM55-XG45	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm	1
Y88-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-A55-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	1
Y88-A57-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	3
Y88-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-J83-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	1
Y88-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	1
Y88-J87-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	1

Y8-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	9
C30-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	10
C30-A53	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-A55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	2
C30-C03-81	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	11
C30-C05-81	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	3
C30-C07-81	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	6
C30-F85	Filz-Schleifleistensatz für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	16
C30-J25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J26	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J44	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	6
C30-J54	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	5
C30-J55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	6
C40-A25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	5
C40-A54	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	2
C40-J26	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	2
C40-J27	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	1
C40-J54	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	4
C40-J55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	9
C40-J57	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	1
C40-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	2
C40-NR53	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	1
C40-XG06	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	1
CF-544A	Vergrößerungsglas zu SUNNEN-Einstellgerät	1
CK-1084A	Honözufuhr mit Absperrhahn	2
CK-1860A	Kugellager für die Honköpfe Typ Junior (CV-3000) und Standard (CV-3300 und CK-3010)	4
CK-192A	Flachriemen	1
CK-2035A	Schleifleistenhalter (Satz mit 2 Stück)	2
CK-2045A	Schleifleistenhalter (Satz mit 2 Stück)	1
CK-2070	Führungsschuh mit Schraube für die Honkopf Typ Midget (CK-2000)	13
CK-209A	Oberer Antriebsriemen V-Riemen	1
CK-2650A	Führungsschuhhalter	1
CK-265A	Vorschubklaue unten	1
CK-268A	Stift	1
CK-3035A	Schleifleistenhalter (Satz mit 2 Stück)	3
CK-3045A	Schleifleistenhalter (Satz mit 2 Stück)	1
CK-3070	Führungsschuh mit Schraube für die Honköpfe Typ Junior (CV-3000) und Standard (CV-3300 und CK-3010)	10
CK-3125A	Überlaufschuhe für CK-2115A und CK-3115	2
CK-4035A	Schleifleistenhalter	1
CK-4045A	Schleifleistenhalter	2
CK-4050A	Führungsschuh	1
CK-448A	Getriebeöl für Getriebe CV-446A	2
CK-498A	Unterer Antriebsriemen. V-Riemen	3
CR-16-GEBR	Schleifleiste	1
CR-2-GEBR	Schleifleiste	2
CRF-546A	Maulschlüssel	2
CRG-330A	Diamantabrichter zu CRG	1

D2D-W	Keil (Standardlänge) für Ø-Bereich 1,829 - 1,930mm	1
D2-I	Zwischenadapter für Ø-Bereich 1,524 - 2,540mm	3
EAU-129	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 60,9 - 68,6mm	30
EAU-522	Schleifleistensatz zum finishen für Ø-Bereich 60,9 - 76,2mm	12
EEU-531	Schleifleistensatz zum finishen für Ø-Bereich 50,8 - 68,6mm	6
EHN-116	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,2 - 127,0mm	12
EHN-123	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,2 - 127,0mm	6
EHN-512	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,2 - 127,0mm	12
EHU-123	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 82,5 - 127,0mm	12
F5121GH2	Kabelbinder zu Manschette F43927	2
FBE	Außen-Kreuzschleifgerät	1
G14C233-8-S8	Steinträger (Satz = 8 Stück)	1
G25-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	15
G25-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-A63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
G25-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
G25-C05	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
G25-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
G25-J83	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
G25-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
GG25-C05	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
GG25-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
GG25-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
GGN-118A	Zustellzapfen	2
GH233-7-PHT331	Bürsten-Honstein 120 Korn (1 Satz = 4 Stück)	1
GH233-GMG-55E	Diamant Schleifleistensatz (Satz = 8 Stück) zu Schleifkopfeinheit GHSS-3410 und GHSS 4410	1
GH251-1-PHT331	Bürsten-Honstein 120 Korn (1 Satz = 4 Stück)	1
GH258-7-NMH85	Schleifleistensatz	1
GH261-1-NMG85	Schleifleistensatz zu Schleifkopfeinheit GHTS-3410	1
GH261-3-NMG85	Schleifleistensatz zu Schleifkopfeinheit GHTS-3410	1
GY25-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
GY25-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
H50-A45	Honsteinsatz zum schrappen	46
H50-A45N	Honsteinsatz zum schrappen	50
H50-C05	Honsteinsatz zum finishen	25
H50-J45	Honsteinsatz zum schrappen	10
H50-J62	Honsteinsatz zum schlichten	3
H50-J63	Honsteinsatz zum schlichten	8
H50-J67	Honsteinsatz zum schlichten	3
H50-J85	Honsteinsatz zum finishen	5
H50-J87	Honsteinsatz zum finishen	15
H50-J94	Honsteinsatz zum finishen	7
H50-J95	Honsteinsatz zum finishen	2
H50-J96	Honsteinsatz zum finishen	8
H50-NM05	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen	3
H70-A43	Honsteinsatz zum schrappen	5



H70-A49	Honsteinsatz zum schrappen	25
H70-A63	Honsteinsatz zum schlichten	4
H70-C05	Honsteinsatz zum finishen	20
H70-J45	Honsteinsatz zum schrappen	10
H70-J63	Honsteinsatz zum schlichten	1
H70-J85	Honsteinsatz zum finishen	13
H70-J87	Honsteinsatz zum finishen	25
H70-NM35	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen	1
H70-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen	1
HF-200	Schlinggriff	1
HF-75	Schlinggriff	1
K10-308AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 7,82 - 8,03mm	1
K10-308AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,82 - 8,03mm	7
K10-308AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,82 - 8,03mm	4
K10-316AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,03 - 8,20mm	2
K10-316AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,03 - 8,20mm	1
K10-323AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 8,20 - 8,41mm	5
K10-323AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,20 - 8,41mm	1
K10-331AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 8,41 - 8,61mm	4
K10-331AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 8,41 - 8,61mm	1
K10-331AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,41 - 8,61mm	3
K10-339AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	3
K10-339AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	2
K10-347AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 8,81 - 8,99mm	1
K10-347AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,81 - 8,99mm	2
K10-354AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,99 - 9,19mm	1
K10-362AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,19 - 9,40mm	1
K10-362AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,19 - 9,40mm	3
K10-362AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,19 - 9,40mm	1
K10-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	101
K10-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	78
K10-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	13
K10-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	17
K10-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	20
K10-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	41
K10-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	54
K10-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	381
K10-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	84
K10-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	46
K10-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	56
K10-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	64
K10-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	20
K10-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	48
K10-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	130
K10-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	6
K10-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	17
K10-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	38
K10-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	36
K10-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	18
K10-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	61



K10-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	44
K10-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	144
K10-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	12
K10-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	12
K10-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	91
K12-370AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
K12-370AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
K12-385AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
K12-385AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
K12-400AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	3
K12-400AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	4
K12-400AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	1
K12-416AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,57 - 10,97mm	5
K12-416AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,57 - 10,97mm	2
K12-432AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,97 - 11,35mm	5
K12-432AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,97 - 11,35mm	1
K12-463AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	1
K12-479AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 12,17 - 12,57mm	3
K12-479AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 12,17 - 12,57mm	1
K12-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	84
K12-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	162
K12-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	7
K12-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	23
K12-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	24
K12-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
K12-A61	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	11
K12-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	17
K12-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	33
K12-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	69
K12-A-BL12-A-Y12-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ K12-A-BL12-A-Y12-A	2
K12-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	1
K12-DV47	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
K12-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	2
K12-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
K12-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	81
K12-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	107
K12-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	28
K12-J55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
K12-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	126
K12-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	36
K12-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	13
K12-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	24
K12-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	36
K12-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	8
K12-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
K12-NM37	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (K12-XE11-32)	1
K12-NR53	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (K12-BR55)	2
K16-495AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 12,57 - 13,36mm	2
K16-557AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 14,15 - 14,94mm	1
K16-588AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 14,94 - 15,72mm	1



K16-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	49
K16-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	105
K16-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	30
K16-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	28
K16-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	30
K16-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
K16-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	64
K16-A58	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	47
K16-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	10
K16-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	42
K16-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	476
K16-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	15
K16-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	4
K16-A-BL16-A-Y16-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ K16-A-BL16-A-Y16-A	1
K16-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	103
K16-DM35	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE12-31)	1
K16-DM49	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE12-44)	1
K16-DM59	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE12-54)	1
K16-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm	1
K16-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm	1
K16-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
K16-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	3
K16-J55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	26
K16-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	77
K16-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	3
K16-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
K16-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
K16-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	35
K16-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	48
K16-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	24
K16-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	54
K16-J89	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	10
K16-J93	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	21
K16-J95	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	19
K16-J97	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	51
K16-J99	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	8
K16-NM35	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE11-31)	3
K16-NM37	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE11-32)	1
K16-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE11-51)	1
K16-NM59	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE11-54)	1
K16-NR51	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-BR54)	1
K16-NR53	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-BR55)	4
K20-619AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 15,72 - 16,51mm	2
K20-650AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 16,51 - 17,30mm	2
K20-650AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 16,51 - 17,30mm	1
K20-681AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 17,30 - 18,11mm	2
K20-713AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 18,11 - 18,90mm	1
K20-713AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 18,11 - 18,90mm	1
K20-A411	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	7
K20-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	3



K20-A415	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	18
K20-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	1
K20-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	14
K20-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	2
K20-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	87
K20-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	13
K20-A75	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	17
K20-DM35	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE12-31)	1
K20-DM39	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE12-34)	1
K20-DV47	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	2
K20-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	1
K20-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	6
K20-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	11
K20-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	12
K20-J48	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	8
K20-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	8
K20-J53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	6
K20-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	62
K20-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	12
K20-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	13
K20-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	4
K20-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	11
K20-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	3
K20-J911	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	8
K20-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	2
K20-NM37	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE11-32)	1
K20-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE11-51)	2
K20-NM59	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE11-54)	1
K20-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE11-81)	26
K20-NR53	NitroSUN-Schleifleiste	2
K3-100CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,54 - 2,59mm	3
K3-102CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,59 - 2,64mm	4
K3-104CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,64 - 2,69mm	1
K3-108CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,74 - 2,79mm	2
K3-110CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,79 - 2,84mm	7
K3-112CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,84 - 2,90mm	2
K3-114CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,90 - 2,95mm	2
K3-116CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,95 - 3,00mm	3
K3-116CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,95 - 3,00mm	3
K3-118CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,00 - 3,05mm	6
K3-118CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,00 - 3,05mm	6
K3-118CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,00 - 3,05mm	1
K3-A611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	6
K3-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	180
K3-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	40
K3-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	77
K3-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-DM07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
K3-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	2



K3-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	5
K3-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	8
K3-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	8
K3-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	31
K3-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	36
K3-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-NM69-81	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
K3-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
K4-120CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,05 - 3,17mm	3
K4-125CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,17 - 3,30mm	3
K4-130CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,30 - 3,43mm	1
K4-135CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,43 - 3,56mm	1
K4-135CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,43 - 3,56mm	1
K4-140CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,56 - 3,68mm	1
K4-145CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,68 - 3,81mm	1
K4-A611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	24
K4-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	120
K4-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	36
K4-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	76
K4-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	154
K4-A75	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	12
K4-DR007	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum polieren für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
K4-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
K4-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	48
K4-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	12
K4-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	48
K4-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	83
K4-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	10
K5-150CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,81 - 3,94mm	1
K5-150CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,81 - 3,94mm	3
K5-155CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 3,94 - 4,06mm	1
K5-155CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,94 - 4,06mm	2
K5-160CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 4,06 - 4,19mm	2
K5-160CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,06 - 4,19mm	3
K5-165CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,19 - 4,32mm	1
K5-165CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,19 - 4,32mm	2
K5-170CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,32 - 4,44mm	4
K5-175CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,44 - 4,57mm	5
K5-175CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,44 - 4,57mm	1
K5-175CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,44 - 4,57mm	1
K5-180CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	1
K5-180CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	3
K5-180CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	1
K5-180CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	1
K5-A611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	46
K5-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	146
K5-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	28
K5-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	28



K5-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	213
K5-A77	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	12
K5-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	31
K5-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
K5-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
K5-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	180
K5-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	120
K5-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	34
K5-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	59
K5-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	76
K5-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	44
K5-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	24
K6-185CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,70 - 4,83mm	1
K6-190CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,83 - 4,95mm	4
K6-190CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,83 - 4,95mm	1
K6-195CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 4,95 - 5,08mm	2
K6-195CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,95 - 5,08mm	3
K6-200CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,08 - 5,21mm	2
K6-205CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,21 - 5,33mm	3
K6-205CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,21 - 5,33mm	1
K6-210CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,33 - 5,46mm	2
K6-210CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,33 - 5,46mm	1
K6-215CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,46 - 5,59mm	2
K6-215CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,46 - 5,59mm	1
K6-220CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,59 - 5,71mm	1
K6-220CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,59 - 5,71mm	1
K6-225CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,71 - 5,84mm	2
K6-225CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,71 - 5,84mm	2
K6-230CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,84 - 5,97mm	4
K6-230CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,84 - 5,97mm	13
K6-235CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 5,97 - 6,10mm	2
K6-240CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 6,10 - 6,22mm	2
K6-240CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,10 - 6,22mm	1
K6-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	56
K6-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	10
K6-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	3
K6-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	12
K6-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	36
K6-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	14
K6-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	144
K6-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	65
K6-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	62
K6-A75	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	12
K6-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	12
K6-DM07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	1
K6-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	2
K6-DR07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	1
K6-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	2
K6-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	2
K6-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	85

K6-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	83
K6-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	24
K6-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	32
K6-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	156
K6-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	31
K6-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	30
K8-245AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 6,22 - 6,35mm	1
K8-245AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,22 - 6,35mm	2
K8-250AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,35 - 6,48mm	1
K8-250AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,35 - 6,48mm	1
K8-260AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,60 - 6,73mm	1
K8-270AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,86 - 6,98mm	2
K8-270AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,86 - 6,98mm	4
K8-275AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,98 - 7,11mm	1
K8-275AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,98 - 7,11mm	1
K8-280AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 7,11 - 7,24mm	1
K8-280AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,11 - 7,24mm	2
K8-280AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,11 - 7,24mm	1
K8-285AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,24 - 7,37mm	2
K8-290AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	2
K8-290AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	2
K8-290AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	2
K8-295AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,49 - 7,62mm	2
K8-295AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,49 - 7,62mm	1
K8-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	45
K8-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	21
K8-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	1
K8-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	36
K8-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	232
K8-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	19
K8-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	112
K8-A77	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	3
K8-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	18
K8-DM55	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE12-51)	1
K8-DM59	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE12-54)	1
K8-DM89	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE12-84)	1
K8-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	1
K8-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	2
K8-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	2
K8-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	11
K8-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	135
K8-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	1
K8-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	12
K8-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	47
K8-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	228
K8-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	111
K8-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	43
K8-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	12
K8-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	10
K8-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	17



K8-NM45	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE11-41)	1
K8-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE11-51)	2
K8-NR51	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-BR54)	1
K8-NR53	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-BR55)	8
KKN-208	Faceplates for KKN-100	1
KKN-680A	Werkstückschutz	6
L10-22BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	2
L10-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	17
L10-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	5
L10-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	2
L10-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	9
L10-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	26
L10-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	63
L10-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	3
L10-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	46
L10-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	16
L10-DM35	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	1
L10-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	2
L10-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	4
L10-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	6
L10-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	4
L10-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	18
L10-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	1
L10-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	6
L10-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	4
L10-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	3
L10-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	1
L10-NR51	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (L10-BR54)	1
L10-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	52
L12-22BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	2
L12-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	8
L12-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	9
L12-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	40
L12-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	15
L12-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	11
L12-DM35	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
L12-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
L12-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	46
L12-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	2
L12-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	48
L12-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	37
L12-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	12
L12-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	9
L12-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	11
L12-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1



L12-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	5
L12-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-NM05	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	29
L12-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
L16-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	5
L16-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	1
L16-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	16
L16-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	5
L16-J48	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	4
L16-J68	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	6
L16-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	6
L16-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	4
L20-650AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 16,51 - 17,30mm	1
L20-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	12
L20-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	6
L20-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	18
L20-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	24
L20-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	4
L20-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	2
L20-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	24
L20-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	11
L20-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	48
L20-DM45	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (L20-XE12-41)	1
L20-DM55	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (L20-XE12-51)	1
L20-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	2
L20-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	42
L20-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	6
L20-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	4
L20-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	2
L20-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	6
L20-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	13
L20-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	9
L20-J911	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	6
L20-NM05	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	1
L20-XE13-53	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	1
L3-22BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
L3-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	24
L3-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	10
L3-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
L3-DM47	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	5
L3-DM57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	2
L3-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
L3-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	36
L3-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	19
L3-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	36
L3-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	24
L3-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	30



L3-NM69-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (L3-XE67-64)	2
L3-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	2
L3-NR63	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (L3-BR65)	4
L4-A611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	12
L4-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	36
L4-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	8
L4-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	47
L4-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	65
L4-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	7
L4-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	11
L4-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
L4-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
L4-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	4
L4-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	24
L4-J68	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	12
L4-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	32
L4-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	13
L4-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	24
L4-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	22
L4-NM65	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
L4-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	39
L5-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	8
L5-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	14
L5-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	85
L5-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	41
L5-A75	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	8
L5-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	5
L5-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	49
L5-DM47	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
L5-DM57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
L5-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
L5-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
L5-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	2
L5-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	17
L5-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	34
L5-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	12
L5-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	12
L5-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	23
L5-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	21
L5-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	178
L6-32MB	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	1
L6-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	29
L6-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	37
L6-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	17
L6-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	6
L6-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	1
L6-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	22
L6-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	331
L6-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	1
L6-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	27



L6-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	12
L6-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	14
L6-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	7
L6-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	1
L6-NM45	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	3
L6-NM65	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (L6-XE67-64)	1
L6-NR63	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (L6-BR65)	1
L6-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	297
L8-260AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,60 - 6,73mm	5
L8-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	9
L8-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	8
L8-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	5
L8-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	17
L8-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	6
L8-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	66
L8-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	32
L8-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	5
L8-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	3
L8-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	4
L8-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	2
L8-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	5
L8-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	3
L8-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	1
L8-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	40
L8-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	14
L8-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	1
L8-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	122
L8-W	Keil	9
L8-XE00	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum polieren für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	1
LBN-462A	Schlüssel	2
LBN-736A	Drehmoment-Stangenaufnahme	1
LN-0116	Exenterhülse	2
LN-3025A	Steinfeder	3
LN-3087A	Steinfeder	10
LN-3117A	Steinfeder	3
LN-3167A	Steinfeder	3
LN-3590A	Steinfeder	4
LN-3608A	Steinfeder	14
LN-3658A	Steinfeder	7
LN-3688A	Steinfeder	12
LN-3690A	Steinfeder	10
LN-3702A	Steinfeder	1
LN-570A	Konzenterhülse	2
M27-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	12
M27-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
M27-A55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
M27-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
M27-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
M27-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	19
M27-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2



M27-J57	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
M27-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
M27-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	47
M27-J89	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
M27-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	6
M27-J95-XE47	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 69 - 104mm (4 Honsteine)	2
MAN-375A	Aufnahme mit Anschlagstange	1
MAN-700	Diamantabrichter	1
MB-2205A	Befestigungsschraube zu MB-2320A	1
MB-2292	Pumpenriemen zu SUNNEN MBB-1660	1
MB-2320A	Drehmomenten-Stange	4
MBB-1833A	Spindelriemen	1
MBB-880	Pumpenriemen MBB	3
MM33-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
MM33-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
MPS-2085	Schleifleistenhalter	1
MPS-2220A	Ausgangsadapter	1
MPS-2233A	Bolzensatz:- 2 x Bolzen- 2 x Feder- 2 x Senkkopfschraube	2
MPS-297	Schraube	7
MPS-298A	Schraube	2
MPS-3148A	Führungsschuh	52
MPS-455A	Ritzelwelle	2
MPS-490A	Kardanring	2
MPS-57A	Zahnrad	3
MPS-79A	Scherstifte (Satz = 2 Stück)	5
MPS-95A	Schleifkopf für MPS-H85	5
MPS-E2015	Verlängerung 150mm	1
MPS-E2160	Verlängerung 1600 mm	1
MPS-ER22	Trennringe (Satz = 6 Stück)	9
MPS-H50	Schleifkopfeinheit	2
MPS-M1050	Schleifleistenhalter (Satz = 4 Stück)	2
MPS-M1660	Schleifleistenhalter (Satz = 4 Stück)	22
MPS-M2073	Schleifleistenhalter (Satz = 4 Stück)	3
MPS-M2085	Schleifleistenhalter (Satz = 4 Stück)	4
MPS-M3085	Schleifleistenhalter (Satz = 4 Stück)	2
MPS-M3125	Schleifleistenhalter Ø-Bereich 127 - 177,8mm (Satz = 4 Stück)	5
MPS-T10	Schleifleisten-Montageschlüssel	3
MY33-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
MY33-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
N37-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
N37-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
N37-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
N37-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
N37-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	20
N37-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
N37-J57	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
N37-J89-XE47	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 89 - 140mm (4 Honsteine)	2
N37-J97-XE47	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 89 - 140mm (4 Honsteine)	1
NN40-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
NN40-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2



NY40-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
NY40-A55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
NY40-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
NY40-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
P20-35BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm	1
P20-35BB-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm	1
P20-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	84
P20-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	2
P20-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	6
P20-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	114
P20-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	17
P20-A73	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	3
P20-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	3
P20-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	42
P20-DV59	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm	3
P20-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	1
P20-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	23
P20-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-J53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	19
P20-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	101
P20-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	24
P20-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	50
P20-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	17
P20-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	1
P20-J911	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	1
P20-NM05	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-01)	2
P20-NM05-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-01)	3
P20-NM35	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-31)	6
P20-NM35-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-31)	1
P20-NM39	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-34)	1
P20-NM39-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-34)	2
P20-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-51)	1
P20-NM55-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-51)	1
P20-NM59	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-54)	3
P20-NM59-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-54)	1
P20-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-81)	4
P20-NM89	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-84)	2
P20-NR51	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-BR54)	3
P20-NR51-GEB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-BR54)	1
P20-NR51-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-BR54)	2
P20-XE11-04	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-04)	2
P20-XE11-04-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-04)	2
P28-A25	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	24
P28-A411	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
P28-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	45
P28-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12



P28-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	8
P28-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	2
P28-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	25
P28-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	30
P28-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	130
P28-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	8
P28-A75	Schleifleiste für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-A77	Schleifleiste für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	18
P28-DM35-GE BR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE12-31)	3
P28-DM49-GE BR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE12-44)	2
P28-DM85	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
P28-DM89-GE BR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE12-84)	2
P28-DV57-GE BR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	2
P28-DV87-GE BR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
P28-J25	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	24
P28-J27	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	15
P28-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	11
P28-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	45
P28-J58	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	46
P28-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	5
P28-J611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
P28-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-J811	Schleifleiste für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	8
P28-J85	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	48
P28-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-J95	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
P28-J97	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	5
P28-NM05-GE BR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-01)	4
P28-NM35	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-31)	6
P28-NM35-GE BR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-31)	3
P28-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-51)	2
P28-NM55-GE BR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-51)	2
P28-NM59-GE BR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-54)	1
P28-NM89-GE BR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-84)	2
P28-NR51-GE BR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BR54)	2
P28-NR53-GE BR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BR55)	1
P28-NR83-GE B	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BR85)	2
P28-NR83-GE BR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BR85)	1
P28-NV59-GE BR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BV59)	7
P28-NV89-GE BR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BV89)	1
PB-B	Führungsschuh (Bronze)	6
PB-H	Führungsschuh (Hartstahl)	4
PC-B	Führungsschuh (Bronze)	10
PC-H	Führungsschuh (Hartstahl)	4
PDB-329	Keilriemen	1
PE-B	Führungsschuh (Bronze)	2
PG-609A	Schraube	1

R28-35BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
R28-A411	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	16
R28-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	11
R28-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	31
R28-DM59-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (R28-XE12-54)	2
R28-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
R28-J25	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	8
R28-J27	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
R28-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	2
R28-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	3
R28-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	2
R28-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	28
R28-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	7
R28-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
R28-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	11
R28-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	33
R28-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	24
R28-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	9
R28-NM85-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
R28-NR51-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (R28-BR54)	1
R28-NR53-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (R28-BR55)	1
R28-NV59-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
RF-D	Führungsschuh (VPE 10 Stück)	32
RG-D	Führungsschuh (VPE 10 Stück)	11
RH-D	Führungsschuh (VPE 10 Stück)	29
RY-114A	Muttern (Satz = 3 Stück)	3
RY18-J45	Honschleifleiste zum schrappen	5
RY18-J49	Honschleifleiste zum schrappen	10
RY18-J87	Honschleifleiste zum finishen	10
RY-214A	Schrauben (Satz = 2 Stück)	1
RY24-J47	Honschleifleiste zum schrappen	5
RY24-J49	Honschleifleiste zum schrappen	20
RY24-J57	Honschleifleiste zum schrappen	15
S-102	Egalisierhülse für Ø-Bereich 2,59 - 2,64mm	1
S-108	Egalisierhülse für Ø-Bereich 2,74 - 2,79mm	1
S-118	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,00 - 3,05mm	1
S-125	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,17 - 3,30mm	1
S-140	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,56 - 3,68mm	1
S-150	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,81 - 3,94mm	1
S-155	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,94 - 4,06mm	2
S-160	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,06 - 4,19mm	2
S-165	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,19 - 4,32mm	2
S-170	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,32 - 4,44mm	2
S-175	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,44 - 4,57mm	1
S-180	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	2



S-185	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,70 - 4,83mm	1
S18-A43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
S18-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
S18-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	10
S18-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
S18-J83	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
S18-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
S18-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
S-205	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,21 - 5,33mm	1
S-210	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,33 - 5,46mm	1
S-220	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,59 - 5,71mm	1
S-235	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,97 - 6,10mm	1
S-245	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,22 - 6,35mm	1
S-250	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,35 - 6,48mm	1
S-255	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,48 - 6,60mm	1
S-260	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,60 - 6,73mm	1
S-265	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,73 - 6,86mm	1
S-270	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,86 - 6,98mm	1
S-275	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,98 - 7,11mm	1
S-280	Egalisierhülse für Ø-Bereich 7,11 - 7,24mm	1
S-290	Egalisierhülse für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	1
S-295	Egalisierhülse für Ø-Bereich 7,49 - 7,62mm	1
S-300	Egalisierhülse für Ø-Bereich 7,62 - 7,82mm	1
S-316	Egalisierhülse für Ø-Bereich 8,03 - 8,20mm	1
S-323	Egalisierhülse für Ø-Bereich 8,20 - 8,41mm	1
S-339	Egalisierhülse für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	1
S-354	Egalisierhülse für Ø-Bereich 8,99 - 9,19mm	1
S-362	Egalisierhülse für Ø-Bereich 9,19 - 9,40mm	1
S-370	Egalisierhülse für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
S-385	Egalisierhülse für Ø-Bereich 9,78 - 10,16mm	1
S-400	Egalisierhülse für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	1
S-416	Egalisierhülse für Ø-Bereich 10,57 - 10,97mm	1
S-447	Egalisierhülse für Ø-Bereich 11,35 - 11,76mm	1
S-463	Egalisierhülse für Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	1
S-479	Egalisierhülse für Ø-Bereich 12,17 - 12,57mm	1
S-526	Egalisierhülse für Ø-Bereich 13,36 - 14,15mm	1
S-557	Egalisierhülse für Ø-Bereich 14,15 - 14,94mm	1
S-619	Egalisierhülse für Ø-Bereich 15,72 - 16,51mm	1
S-681	Egalisierhülse für Ø-Bereich 17,30 - 18,11mm	1
S-713	Egalisierhülse für Ø-Bereich 18,11 - 18,90mm	1
SNJ2-A45	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 36,02 - 40,74mm	3
SNJ2-A47	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 36,02 - 40,74mm	7
SNJ2-J45	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 36,02 - 40,74mm	3
SNJ2-J87	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 36,02 - 40,74mm	3
SNJ3-A45	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 40,13 - 45,00mm	1
SNJ3-J45	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 40,13 - 45,00mm	1
SNJ3-J85	Schleifleistensatz zum schlichten für Ø-Bereich 40,13 - 45,00mm	8
ST-1000	Egalisierhülse für Ø-Bereich 25,15 - 26,97mm	1
ST-3125	Egalisierhülse für Ø-Bereich 78,89 - 82,55mm	2
T20-A43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	10



T20-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
T20-A63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-C05	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
T20-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
T20-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
T20-J83	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
T20-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
TTC-B	Führungsschuh (Bronze) für Ø-Bereich 50,88 - 65,07mm	2
U22-A43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	50
U22-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	11
U22-A65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	8
U22-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
U22-J13	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
U22-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
U22-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	9
U22-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
U22-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
U22-J83	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
U22-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	11
U22-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	41
U22-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
UA-C	Allzweck-Führungsschuh	8
UB-CH	Führungsschuh (Hartstahl)	3
UC-C	Allzweck-Führungsschuh	20
UC-CH	Führungsschuh (Hartstahl)	16
UD-B	Führungsschuh (Bronze)	4
UE-B	Führungsschuh (Bronze)	6
V24-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
V24-A63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
V24-A65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
V24-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
V24-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
V24-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	9
V24-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
V24-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	7
V24-J63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
VA-B	Führungsschuh (Bronze)	4
VA-C	Führungsschuh (Sunaloy)	14
VB-B	Führungsschuh (Bronze)	16
VB-C	Führungsschuh (Sunaloy)	15
W47-A25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	10
W47-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	6
W47-A47-772X	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-A65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
W47-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
W47-A69	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1



W47-J13	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	11
W47-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	37
W47-J17-XE47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (4 Honsteine)	3
W47-J19	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	44
W47-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	6
W47-J49	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
W47-J63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	16
W47-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
W47-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	12
W47-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	43
W47-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	9
W47-J87-772X	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-J87-GEBR	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-J89	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	13
W47-J97	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-J97-772X	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WB-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	14
WC-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	4
WD-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	131
WE-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	14
WF-B	Führungsschuh (Bronze)	34
WG-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	109
WW51-A25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
WW51-A43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
WW51-A45-GEBR	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-C05	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
WW51-J13	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-J65-GEBR	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-J97	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
WW51-J97-GEBR	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-A45-GEBR	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
WY51-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-J43-GEBR	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
WY51-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
Y10-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	3
Y10-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	3
Y10-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	12
Y10-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	24
Y10-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	2
Y10-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	23
Y12-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	6



Y12-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	24
Y12-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	24
Y12-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	59
Y12-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	15
Y12-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	18
Y12-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	9
Y12-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
Y12-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	74
Y12-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	48
Y12-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	13
Y12-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	96
Y16-557BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 14,15 - 14,94mm	1
Y16-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	1
Y16-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	7
Y16-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	17
Y16-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	15
Y16-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	18
Y16-A77	Schleifleiste für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
Y16-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	29
Y16-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
Y16-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	10
Y20-A411	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	1
Y20-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	10
Y20-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	2
Y20-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	10
Y20-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	6
Y20-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	22
Y20-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	15
Y20-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	15
Y20-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	1
Y20-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	2
Y20-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	14
Y20-NV59	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (20XF81)	1
Y20-W	Ersatzkeil zu Schleifdorn Typ Y20 und AAY20 für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm	1
Y32-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	1
Y32-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	8
Y32-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	5
Y32-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	4
Y32-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	6
Y32-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	20
Y32-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	3
Y32-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-J55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2



Y32-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	106
Y32-W	Ersatzkeil zu Schleifdon Typ Y32 für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm	2
Y44-30BB-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm	1
Y44-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	2
Y44-A55-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	2
Y44-A57-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	2
Y44-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	12
Y44-C05-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	13
Y44-DM05-XG48	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm	1
Y44-HW	Keilplatte	1
Y44-J55-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	2
Y44-J63-GEBR	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	2
Y44-J69-GEBR	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	8
Y44-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	13
Y44-J93-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	7
Y44-LW	Keilplatte	2
Y44-NM05-XG48	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (Y44-XE12-01)	7
Y44-NM35-XG48-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm	1
Y56-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y56-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	3
Y56-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	4
Y56-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	4
Y56-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	2
Y56-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	5
Y56-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	8
Y56-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y56-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	56
Y56-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	10
Y56-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	3
Y72-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y72-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	2
Y72-A57-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y72-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y72-J95-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y72-NM55-XG45	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm	1
Y88-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-A55-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	1
Y88-A57-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	3

Y88-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-J83-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	1
Y88-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	1
Y88-J87-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	1
Y8-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	9